

Малотоннажные и минивэны Мерседес-Бенц

Даймлер АГ

V-Class V 250 d EXC/L 4MATIC / 3200

ПрАТ "АТП "Атлант". г. Киев. Пироговский путь 167а

Даймлер АГ
D-70546 Штутгарт

Экспорт в Украину 2017

Коммерческое предложение

Уважаемые дамы и господа,

Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к нашим автомобилям и на основании наших Общих Условий продажи автомобилей предложить Вам

17.01.2017

Мерседес-Бенц V-Class V 250 d EXC/L 4MATIC / 3200

Базовая модель:

V-класс

Модификация: 44781313

Колесная база, мм: 3200

Колесная формула: 4MATIC

Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.): 140 (190)

Объем двигателя, л 2,2

Массы:

Максимальные массы, приходящиеся на оси:

1-я ось, кг: 1 550

2-я ось, кг: 1 750

Допустимая полная масса а/м, кг: 3 200

Окраска:

: 9197 / черный обсидиан металлик ()

Шины (по осям):

1-я: 2 шт. x RK1 - Шины 245/45R19 -

2-я: 2 шт. x RK1 - Шины 245/45R19 -

Серийная комплектация:

BS1	Передние тормозные суппорты с логотипом МБ	Стандарт
	Дисковые тормоза на передней и задней осях	Стандарт
	Электрический стояночный тормоз	Стандарт
C74	Mercedes-Benz надписи при входе, с подсветкой	Стандарт
CL1	Рулевая колонка регулир. по вылету и углу наклона	Стандарт
CL3	Кожаное рулевое колесо	Стандарт
CL4	Многофункциональное рулевое колесо	Стандарт
CM2	Бампер, детали кабины покрашены	Стандарт
	Электроусилитель руля	Стандарт
D34	Сдвижн./подъемн. люк с электр., панорамная крыша	Стандарт
E07	Система помощи при трогании Start-off Assist	Стандарт
E34	Стартерная батарея	Стандарт
E65	Акустическая система объемного звучания Burmester®	Стандарт
ED4	Аккумулят. батарея для экстрем. условий 12 В 95 Ач	Стандарт
EJ9	Навигационная система Comand с DVD-чэнджером	Стандарт

Малотоннажные и минивэны Мерседес-Бенц

Даймлер АГ

V-Class V 250 d EXC/L 4MATIC / 3200

ES2	Розетка 12 В в пассажирском / грузовом отделении	Стандарт
EZ6	Пакет облечения парковки с 360 видео камерой	Стандарт
EZ7	Активная система облегчения парковки	Стандарт
	Розетка 12 Вт	Стандарт
F65	Боковое зеркало заднего вида,автоматич. складыв.	Стандарт
F66	Запираемый перчаточный ящик	Стандарт
F69	Зеркала заднего вида с эл.регулировкой и обогревом	Стандарт
F72	Внешние и внутр. зеркала автоматич. затемняемые	Стандарт
FC1	Электронный ключ с хромированной отделкой	Стандарт
FG6	Centre console with refrigerator	Стандарт
FH6	Отделка панели приборов искусственной кожей	Стандарт
FP3	Пакет зеркал для V-class	Стандарт
FS5	Зеркала с подсветкой на солнцезащитных козырьках	Стандарт
FZ8	Комфортное откр./закр. дверей с инфракрасным ПДУ	Стандарт
	Иммобилайзер	Стандарт
G42	7G-TRONIC PLUS автоматическая КПП	Стандарт
H00	Канал подачи теплого воздуха в пассажир. отделение	Стандарт
H05	Подогрев и вентиляция сидений 1-го пасс ряда	Стандарт
H15	Подогрев сидения переднего пассажира	Стандарт
H16	Подогрев водительского сиденья	Стандарт
H20	Атермальное остекление	Стандарт
HN4	Автоматика системы кондиционирования воздуха	Стандарт
HZ0	Нагревательный термозлемент (PTC)	Стандарт
HZ7	Доп.сис-ма контр-я клим-а в зад.ч.салона Tempmatik	Стандарт
IG5	Базовый	Стандарт
J55	Индикатор непристегнутого ремня пассажира	Стандарт
JA1	Индикатор снижения уровня омывающей жидкости	Стандарт
JA9	Ассистент распознавания дорожных знаков	Стандарт
JF1	Датчик дождя	Стандарт
JK5	Комбинация приборов с цветным дисплеем	Стандарт
JS1	Камеры 360-градусов	Стандарт
JW8	ATTENTION ASSIST	Стандарт
JX1	Сервисный интервал 20 000 км	Стандарт
	Электронный тахометр	Стандарт
	Индикатор непристегнутого ремня водителя	Стандарт
	Индикатор наружной температуры	Стандарт
	Ассистент стабилизации движения при боковом ветре	Стандарт
LA2	Ассистент головного света	Стандарт
LB9	Подсветка порогов	Стандарт
LC1	Комфортная подсветка AMBIENTE	Стандарт
LC4	Комфортная потолочная панель управления	Стандарт
LC5	Комфортная подсветка AMBIENTE в наружных зеркалах	Стандарт
LC6	Подсветка на поручнях в пасс отделении с фонарями для чтения	Стандарт
LC7	Освещение пространства для ног водителя и переднего пассажира	Стандарт
LC8	Освещение задней подъёмной двери	Стандарт
LE1	Адаптивные стоп-сигналы	Стандарт
LG2	Система освещения ILS	Стандарт
LG4	Светодиодная система освещения Intelligent Light System	Стандарт
	Регулятор света фар	Стандарт
	Освещение багажного отделения	Стандарт
	Третий стоп-сигнал	Стандарт
MB6	Экологический класс автомобиля Евро 6 гр. I	Стандарт

Малотоннажные и минивэны Мерседес-Бенц

Даймлер АГ

V-Class V 250 d EXC/L 4MATIC / 3200

MG9	Управление генератором	Стандарт
MJ8	Система пуска и остановки двигателя в пробках Плюс	Стандарт
MX0	Пакет EFFICIENCY	Стандарт
PX0	AVANTGARDE наружный Спорт пакет	Стандарт
PY0	AVANTGARDE дизайн пакет интерьера	Стандарт
	Буксировочная проушина сзади/спереди прикручиваем.	Стандарт
RD9	Шины без указания производителя	Стандарт
RK1	Шины 245/45R19	Стандарт
RM4	Комфортные шины	Стандарт
RM7	Летние шины	Стандарт
SA6	Подушка безопасности переднего пассажира	Стандарт
SE0	Активная вентиляция сиденья водителя	Стандарт
SE1	Активная вентиляция сиденья пассажира	Стандарт
SE4	Поясничный подпор для сиденья переднего пассажира	Стандарт
SE5	Поясничный подпор для сиденья водителя	Стандарт
SF1	Электрорегулируемое сиденье водителя	Стандарт
SF2	Электрорегулируемое сиденье пер.пассажира	Стандарт
SH1	Бок. подушки безоп. Thorax со стороны водителя	Стандарт
SH2	Бок.подушки безоп. Thorax со стороны перед. пасс.	Стандарт
SZ7	Багажная сетка на спице водительского сиденья	Стандарт
SZ8	Багажная сетка на спинке пассажирского сиденья	Стандарт
	Подушка безопасности водителя	Стандарт
T14	Активный фиксатор сдвижной двери	Стандарт
T19	Сдвижная дверь слева	Стандарт
T55	Электрическое управление правой сдвижной двери	Стандарт
T56	Электрическое управление левой сдвижной двери	Стандарт
T70	Блокировка ручки двери (защита от детей)	Стандарт
T74	Внутренний поручень сдвижной двери	Стандарт
	Сдвижная дверь правая	Стандарт
U73	Подлокотники в пассажирском отделении	Стандарт
UR1	Система установки сидений с быстрым креплением	Стандарт
US6	Одиночное левое сиденье первого ряда	Стандарт
US7	Одиночное правое сиденье первого ряда	Стандарт
V33	Ковровое покрытие в пассажирском отделении	Стандарт
V36	Обшивка потолка	Стандарт
V44	Нап.ковров.покрытие в водительское отделение	Стандарт
V62	Карманы-сеточки в спинках сидений сзади	Стандарт
VH1	Ручка для задней части грузового отделения	Стандарт
	Передние электростеклоподъемники	Стандарт
W16	Окно жесткое (не открываемое) спереди слева	Стандарт
W17	Окно жесткое (не открываемое) спереди справа	Стандарт
W29	Окно глухое заднее	Стандарт
W64	Задняя двустворчатая дверь (95°)	Стандарт
W68	Задняя дверь с электроприводом	Стандарт
W70	Тонированное остекление сзади, черное стекло	Стандарт
XZ0	Модельный ряд 0	Стандарт
YF3	Спортивные педали	Стандарт
Z11	Спец.исполнение подвески для плохой дороги	Стандарт
Z42	Регистрация в ЕС в качестве легкового а/м	Стандарт
Z44	Регистрация вне ЕС	Стандарт

Дополнительно выбранные опции:

- CA1 Подвеска AGILITY CONTROL
- CN1 накладки порогов
- D14 Рейлинги на крыше, анодированные
- E17 Подготовка под установку Ipad
- ES3 12 Вт розетки в пассажирском отделении, слева и справа
- ES9 медиа интерфейс
- ET4 Система поддержания дистанции ""DISTRONIC""
- F48 подогрев омывателей лобового стекла
- FB4 AMG спойлер сверху на крышке багажника
- FG9 Два подстаканника, снимаемых, в задней части салона
- FH9 Декоративная отделка ""Эксклюзив""
- FY1 Сигнализация EDW II с датч.объема,защитой от букс.
- H12 Дополнительный жидкостной отопитель
- HY1 ДУ дополнительного отопителя
- JA7 Функция ""слепые зоны""
- JP1 система PRE-SAFE
- JP2 Пакет ассистентов водителя
- JW5 Система удержания в полосе следования
- KB5 Топливный бак, увеличенный
- KL5 Топливный фильтр с влагоотделителем
- M40 Генератор 14 В / 200 А
- MG4 Двигатель OM651 DE 22 LA 140 кВт / 190 л.с., 3800
- PS2 AMG Line
- RL3 Легкосплавные диски 8J x 19
- RR6 Запасное колесо с домкратом
- RY2 Датчики давления в шинах
- SH8 Боковые подушки безоп. спереди и сзади (занавески)
- SK5 Автоматич. деактивация подушки без-ти при установленном детс.сид
- US5 Трехместное комф. сиденье, 2-й ряд, складываемое н
- V9A Пакет столик
- VD9 Отделка потолка алькантара DINAMICA black
- VL7 AMG передние коврики
- VQ8 Линия исполнения EXCLUSIVE
- VY8 Сидения кожа наппа, коричневая / черная
- VZ0 Съёмные проушины для груза
- XA5 Весовой вариант 3.200 kg
- XS1 Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Y44 Знак аварийной остановки (треугольник)
- YE2 Складываемый стол
- YG4 Регулируемая перегородка грузового отсека
- ZG2 Вариант с постоянным полным приводом

Итоговая стоимость автомобиля (DDP Kiev):**94 300 ЕВРО**

все расчеты в гривне по межбанковскому курсу на день оплаты

*Примечание: курс меняется каждый банковский день****Право на технические изменения сохраняется.***

Срок поставки:

3 месяца после подписания договора и оплаты аванса-задатка

Стандартные условия платежа:

20% беспроцентный аванс-задаток

80% суммы - платеж в окончательный расчет путем перевода перед поставкой.

Вышеуказанная цена соответствует нынешнему уровню цен и действительна для поставки и расчетов на день данного предложения. Счет выставляется по цене, действительной в день поставки.

Мы надеемся, что наше предложение соответствует Вашим представлениям о цене и качестве автомобилей Мерседес-Бенц.

Гарантийные обязательства

Гарантия на автомобиль 2 года или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее

Право на внесение изменений в коммерческие и технические условия сохраняется.

С уважением,

Начальник отдела продаж микроавтобусов и автобусов

Игорь Фищенко

официальный дилер Daimler AG, ПрАТ "АТП "Атлант", Киев, ул. Червонопрапорна 167а

igor.fischenko@mercedes-benz.com.ua

Тел. (044) 503-69-49(р), **(067) 400-03-25(м)** Факс (044) 201-60-74

www.mercedes-benz.com.ua

www.atlant.kiev.ua

www.facebook.com/mbatlant